

GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

Global-King Surveillance NVR

迷你型網路監控錄放影機



產品特色

型號： GK1008N-UC

產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 支援 H.265+ | H.265 | H.264+ | H.264 壓縮編碼技術
- 支援 HDMI 影像輸出，輸出可達 4K(3840x2160)
- 支援 ONVIF 網路協議，可對接第三方網路攝影機設備
- 支援雙碼流同時錄影， HTML5 流媒體，瀏覽器無需安裝插件即可預覽視頻
- 支援雲端技術，實現網路穿透，前端對接，警報訊息推播到手機功能
- 支援 MP4｜AVI｜PS 檔案備份格式
- 配套 IE8-11 | Google Chrome | Firefox | Safari 等瀏覽器遠端瀏覽操控
- 支援 1 顆硬碟 SATA 端口，每顆硬碟最大支援 10TB
- 支援 ANR 等高階功能
- 輕巧靈活的外觀設計



產品規格表

Products Specification

Model	GK1008N-UC
網路影像輸入	8 Channel
頻寬	80Mbps (輸入)｜80Mbps (輸出)
HDMI 輸出	1CH Resolution：3840x2160/30Hz｜1920x1080/60Hz｜1920x1080/50Hz｜1280x1024/60Hz｜1280x720/60Hz｜1024x768/60Hz (支援聲音輸出)
雙碼流	支援
錄製解析度/同步播放	推薦參數僅為理論值。實際性能可能因使用環境、連接的攝影機數量及其型號而異。 不支援解碼寬度或高度大於 4096 的解析度。 當碼率 ≤2048 kbps 時： 1CH (30fps @8MP)｜1CH (30fps @6MP)｜1CH (30fps @5MP)｜2CH (30fps @4MP)｜2CH (30fps @3MP)｜4CH (30fps@1080P)｜8CH (30fps @720P)
影像壓縮	H.265+｜H.265(HEVC)｜H.264+｜H.264 H.265 解碼受支持，但效能受限於串流設定。系統效能可能因位元率、解析度和通道數而異。
聲音壓縮	G.711｜AAC｜G.722｜G.726
採樣率	8KHz｜16KHz
硬碟端口	1xSATA HDD (3.5”)
硬碟容量	每顆硬碟可支援 10TB
錄影類型	連續｜事件（行動偵測｜警報｜VCA｜智慧分析）
回放類型	常規播放｜事件播放｜標籤播放｜分割畫面播放｜圖片播放
備份	影片備份｜影像備份
網路協議	IPv4/IPv6｜TCP｜UDP｜RTP｜RTSP｜RTCP｜HTTP｜HTTPS｜DNS｜DDNS｜DHCP｜NTP｜SNTP｜SMTP｜SNMP｜UPnP｜NFS
網路端口	1xRJ45 10/100Mbps
USB 端口	2xUSB 2.0
兼容性	ONVIF｜API
進階功能	ANR
影像分析	區域入口｜區域出口｜高級移動偵測｜防篡改偵測｜越線｜徘徊｜人數統計｜遺留物品｜移除物品

電源	DC12V2A｜50Hz~60Hz
功耗	≤2.3W（不含硬碟）
工作環境	溫度：-10ºC~+55ºC｜濕度：10%~90%
外形尺寸	220(W) x 200(D) x 43.6(H)
重量	0.19Kg
產品認證	CE｜FCC｜NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品訂購型號


Product order model

產品型號	產品名稱	規格說明
GK1008N-UC	8CH 迷你型網路監控錄放影機	4K｜1xHDD



外觀尺寸






4K Mini NVR 1000 Series | Dimensions

Architecture diagram

4K Mini NVR 1000 Series | Infrastructure

- 數位網路監控錄放影機 (GK1008N-UC)
- Switch HUB (POE)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS & Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構



4K Mini NVR 1000 Series | Infrastructure



ThankYou

2026/7/12

+886-2-77303779

service@global-king.com

www.global-king.net

GLOBAL-KING
International Co, Ltd.